



Yuasa Scheda Tecnica

Yuasa YB14L-B2 - YuMicron Batteria

Prestazione

| | |
|--------------------|--------|
| Tensione | 12V |
| Capacity (10-hour) | 14Ah |
| Capacità (20 ore) | 14.7Ah |
| CCA @ -18°C | 175A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|------------|-------|
| Lunghezza | 136mm |
| Profondità | 91mm |
| Altezza | 168mm |

Pesi e Misure


| | |
|----------------------|-------|
| Peso medio con acido | 4.6kg |
| Volume dell'acido | 0.9l |

Tecnologia

| | |
|------------|-----------------------------|
| Tecnologia | Cast Sb/Sb |
| Separatore | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Schema di Collegamento



Tipologia dei terminali - 8



Scheda tecnica prodotta su E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YB14L-B2 - YuMicron Battery

Performance

| | |
|--------------------|--------|
| Voltage | 12V |
| Capacity (10-hour) | 14Ah |
| Capacity (20-hour) | 14.7Ah |
| CCA @ -18°C | 175A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|--------|-------|
| Length | 136mm |
| Width | 91mm |
| Height | 168mm |

Weights & Measures

| | |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 4.6kg |
| Acid Volume | 0.9l |


Technology

| | |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Cell Assembly Layout

Terminal Type - 8



Data Sheet generated on 17/03/2017 - E&OE